

CALENDARIO PER LA DIFESA DEL PESCO E DEL SUSINO

• CADUTA FOGLIE

CONTRO BATTERIOSI, BOLLA E CANCRI RAMEALI trattare con uno dei seguenti prodotti:

DODIPREV 35 L	250 ml/100 l (AMMESSO SOLO SU PESCO)
CUPROSSIL IDRO WP	500 g/100 l
FLOWBRIX BLU	400 g/100 l
POLTIGLIA BORDOLESE	1 Kg/100 l

• FINE POTATURA

CONTRO BATTERIOSI, BOLLA, CANCRI RAMEALI, e per disinfettare i tagli della potatura, usare uno dei seguenti prodotti:

CUPROSSIL IDRO WP	500 g/100 l
FLOWBRIX BLU	400 g/100 l

in questa fase si può intervenire, dopo circa 10/15 giorni dal trattamento indicato sopra, CONTRO LA COCCINIGLIA:

ALBENE	3 litri/100 l eventualmente in miscela con:
PYRINEX QUICK	130 ml/100 l (AMMESSO SOLO SU PESCO) oppure
CATOR	110 ml/100 l

• PRE FIORITURA (ROTTURA GEMME - BOTTONI ROSA) importante per LA BOLLA

- DODIPREV 35 L 250 ml/100 l (AMMESSO SOLO SU PESCO)

INIZIO FIORITURA

per favorire l'allegagione e per proteggere il fiore dall'attacco di funghi (MONILIA) trattare con:

KEETON 25 WG	80 gr/100 l oppure
SWITCH	60 gr/100 l in miscela con
AXIBOR	100 ml/100 l

• DALLA SCAMICIATURA DEL FIORE FINO A INIZIO INVAIATURA DEL FRUTTO

trattamento preventivo CONTRO GLI AFIDI trattare con uno dei seguenti prodotti:

MEDIATOR PLUS	50 ml/100 l
ACTARA	20 g/100 l

iniziare lotta contro CIDIA E ANARSIA, quando il frutticino e' ingrossato come una noce alternando i seguenti prodotti:

AFFIRM	300 gr/100 l
LASER	30 ml/100 l
TUREX	150 gr/100 l

questo trattamento va ripetuto ogni 15 gg. fino a 30 giorni dalla raccolta **alternando** i prodotti,

Utilizzare concimi fogliari in miscela con gli agrofarmaci per aumentare la pezzatura e il grado zuccherino

FRUTTAFLOR PK	250 gr/100 l alternato a
AXICAL	100 ml/100 l

- **DA INIZIO INVAIATURA (colorazione) FINO MATURAZIONE**

solo in caso di conclamata infestazione, proseguire i trattamenti CONTRO CIDIA e iniziare quelli per la MOSCA della frutta, alternando i seguenti prodotti:

SPINTROR FLY	(per le modalità di utilizzo leggere attentamente etichetta)
EPIK SL	150 ml/100 l

ad un mese dalla raccolta, aggiungere in miscela contro MONILIA e marciume dei frutti uno dei seguenti prodotti:

ARMICARB	300 gr/100
TELDOR plus	100 ml/100l

NB - utilizzare i prodotti SECONDO LE MODALITA' E NEL RISPETTO DELL'INTERVALLO DI SICUREZZA RIPORTATO IN ETICHETTA -

Se le piante presentano problemi potete portare dei campioni presso i punti vendita della Cooperativa, per ricevere un consiglio tecnico mirato